DERWENT-ACC-NO: 1990-337487

DERWENT-WEEK: 199045

**COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD** 

TITLE: Agricultural defoliating machine using steam - NoAbstract

PATENT-ASSIGNEE: CIMAN G CIMAN & C S[CIMAN]

PRIORITY-DATA: 1986IT-0067368 (May 6, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

IT 1188128 B December 30, 1987 N/A 000

N/A

INT-CL\_(IPC): A01B000/00 ABSTRACTED-PUB-NO: EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS:

AGRICULTURE DEFOLIATE MACHINE STEAM NOABSTRACT

**DERWENT-CLASS: P11** 

MODULANO
MOD



### MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

D. G. P. I. - UFFICIO CENTRALE BREVETTI

### BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

1488128

Il presente brevetto viene concesso per l'invenzione oggetto della domanda sotto specificata:

N. DOMANDA	Anno
67368	86

Ced.	U.P.I.C.A.	CODICI	DATA PRES. DOMANDA					π		Т.
Prev.			8	М	A	Н	M	Ш	Ц	Ľ
				l	l	ł	1	Н	Н	l
اما	TORINO	21 0230	1	5	4	ļω	hn 1	h I	4	ł.
ודע	IUNINU	4.10231	200	,,,	20	<u> </u>	70.	ע	~	Ľ.

Ho13

TITOLARE

CIMAN S.A.S. DI.G.CIMAN E.C. A SAN BONIFACIO: VERONA

TITOLO

APPARECCHIATURA APPLICABILE A MOTRI CI AGRICOLE PER- IL DISERBO DEL TER-RENO USANDO IL VAPORE

INV. DES. GELINDO CIMAN

# UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI TORINO

Verbale di deposito di	domanda di bravotto per li	venzione Industriale
L'anno1986	Il giornoSEI	ger dadt ga 🚭 1.0 1 Meleger i mann sogs ga klalik g. edly al gipt og ste yn tad og klasing klasin ste kraljensk gangelen klasingskille dan 193
del mese di MAGGIO		
del mese di MAGGIN	•	•
CTMAN a.a.ad1 .G	Ciman & C	a emeriment da, electrone en marterit et dem narte dept jeftel per 1000 fabration effer emperimen magely s.
la Dina	••	
domin domin	ciliat a 37.047_San_Bonifa in	//a ZAL_70/E,_ Wla A n
di nazionalitàitalianacor	sede cio - Verona	Volta No. 1
u mezzo mandatari Pier Giuseppe		Enrico Zanoli
u mezzo mandatari Pier Giuseppe domiciliati presso Studio Tecni	ing Provettuals INTERPATENT	. Via Caboto 35, 10129 Torino
domiciliati presso Studio rechi e con domicilio elettivo presso	- i muddetti mendeteri ha:	presentato, a me sottoscritto.
e con domicilio elettivo pressi	o 1 guggetti mandototi zii tisii	dustriale orincipale 0
una domanda in bollo per la concessi	ione di un prevetto o invenziona ii	adstriate principale o
	, richiesto II	
alla domanda di brevetto	principale n depositato i	
per l'invenzione avente per titolo:	Apparecchiatura_applicabile_	a motrici agricole per 11
por i madizione bronce per green	diserbo del terreno usando i	1_vapore".
to the second se	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•
Inventore .designato:Gelindo CI	MAN	special law course or committee of committee or committee
Priorità: È stato rivendicato il diritto e	di priorità derivanto da:	•
mode	illo ndepositets in	
a) precedente domanda di breve	tto	
Annolozioni vario: L'Ufficiale	rogante verbalizza che:	
Il Mandatario rifiuta di appor	re sul verbale la dichiarazi	one richiesta con circolare
ministeriale No. 149, dell'8 n	ovembre 1980 per i seguenti	motivi:
a) non sc ne véde la fonte giu b) investe la responsabilità d	ridica;	nti in Italia e all'estero,
b) investe la responsabilità di	ggono a qualsiasi conoscenza	e controllo del mandatario
stesso.	990 7 4	
Documentazione allogata:		
a) descrizione, in duplice copia, o	di n 5 pagino di scrittura:	1 his
b) disegni, in duplice copia, di n.	1 tavole: (annesse);	
c) lettera d'incarico, procura o ri	ferimento a procura generale; (a	nnessa);
// d) documents de priorità con trad	luziono italiana:	•
// at autorizzazione o atto di cessio	one;	, <del>"</del>
a dishinentione di consenso dell'	l'inventore ad essere menzionato	nal bravelto: (annessa);
-> -Nonterione di versamento (su	il c/c postale n. oosseoo4 intestato	All. Oticio tediatto rasse e coucas.
sioni di Roma) di lire142.000.=	emessa dall'Ufficio postale di	TORINO -27
Biotil di Nolla) et line	Boh	
in data	_	
h) marca da bollo di L. 3.000.=		mati dali interessat e da me
and the most as bollets con il limbro o	isogni sopra elencati sono stati fir coll'ufficio.	
Copia del presente verbale è sta	ita da me sottoscritta e consegnat	a alia parte interessoro.
Per Il depositionie	LAME !	L'ulliciale ropuris
7/20	(3 MM) E	Howard

## On.le MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO Ufficio Centrale Brevetti

#### ROMA

La Richiedente CIMAN s.a.s. di G. Ciman & C., di nazionali

tà italiana, con sede in ZAI 70/E, Via A. Volta No. 1, 37047

San Bonifacio - Verona, a mezzo mandatari Pier Giuseppe Masso
prio, Eugenio Robba, Enrico Zanoli, domiciliati presso Studio

Tecnico Brevettuale INTERPATENT, Via Caboto No. 35, 10129 Tori
no, domanda la concessione di un Brevetto d'Invenzione Indu
striale avente per titolo: "Apparecchiatura applicabile a motri

ci agricole per il diserbo del terreno usando il vapore".

Inventore designato: Gelindo CIMAN.

#### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- a) descrizione in duplice copia di No. 5 pagine di scrittura;
- b) disegni in duplice copia di No. l tavola: (annesse);
- ) lettera d'incarico: (annessa);
- d) designazione d'inventore: (annessa);
- e) attestazione di versamento sul C/C/P. No. 00668004 di Lire 142.000.=, emessa dall'Uff. Postale di TORINO 27, in data 6 maggio 1986 al No. 904, intestata all'Uff. Reg. tasse e conc. govern. di Roma;
- f) marca da bollo da L. 3.000.=

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Per gli effetti di legge la Richiedente dichiara di elegge re domicilio presso i suddetti mandatari. 67363/A86

Torino, 6 maggio 1986



PLER GLUSEPPE MASSOBRIO (IN PROPRIO E PER GLI ALTRI) (1) 10070 LLLE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale avente per titolo:

E/300 I

"Apparecchiatura applicabile a motrici agricole per il diserbo del terre no usando il vapore "

A nome: CIMAN s.a.s. di G. Ciman & C., di nazionalità italiana, con sede in ZAI 70/E, Via A. Volta n. 1, 37047 S. BONIFACIO/Verona.

Inventore designato:

Gelindo CIMAN, di nazionalità italiana, residente in ZAI 70/E, Via A. Vol ta n. 1, 37047 S. BONIFACIO/Verona.

Dep. il - 6 MAG. 1986 al N. 67368 / A86

#### RIASSUNTO

Ad una motrice agricola viene collegata un'apparecchiatura costituita da un serbatolo d'acqua, un alternatore e una pompa collegate all'albero motore della motrice; la pompa invia acqua a uno scambiatore di calore e di qui a un dispositivo di recupero calore dai gas di scarico; lo scambiatore di calore essendo collegato e col motore e con il tubo di scap pamento quali fonti di calore; successivamente il liquido riscaldato viene inviato a un vaporizzatore a resistenze, alimentato elettricamente dall'alternatore, da dove il vapore prodotto a determinata temperatura e pressione, viene inviato a spruzzatori e di qui all'esterno sul terreno da trattare.

#### DESCRIZIONE

La presente invenzione si riferisce ad un'apparecchiatura per diserbare il terreno usando il vapore, applicabile a motrici agricole.

E' noto come attualmente il diserbo del terreno sia effettuato in massima parte mediante agenti chimici appositamente studiati, e come l'uso,

talvolta disinvolto, di detti prodotti antiparassitari o pesticidi, nuocia al terreno e ai prodotti che in esso vengono coltivati. Scopo del presente trovato è ovviare a questi inconvenienti fornendo un mezzo per diserbare il terreno che si basa sull'erogazione di vapore ad alta temperatura e non sull'impiego di agenti chimici. L'apparecchiatura in oggetto è sostanzialmente un'apparecchiatura applicabile alle motrici agricole e produce vapore per diserbare il terre no utilizzando sia il calore del motore sia il calore dei gas di scarico di detto motore. Caratteristica fondamentale del presente trovato consiste nel fatto che l'apparecchiatura in oggetto è sostanzialmente costituita da un serbatolo in cui è contenuta l'acqua da vaporizzare al quale sono collegati un alternatore e una pompa, entrambi collegati col giunto cardanico della motrice agricola, la pompa inviando l'acqua da vaporizzare ad uno scambiatore di calore e successivamente ad un dispositivo di recupero di ca-PIER GIUSEPPE MASSOBRI (IN PROPRIO E PER GLI ALTR lore dai gas di scarico delle motrici, di qui il liquido viene inviato ad un vaporizzatore a resistenze, dotato di valvola termostatica, alimentato elettricamente dalla corrente prodotta dall'alternatore sovracitato; il vapore prodotto da detto vaporizzatore, alle condizioni volute, essendo inviato ad apposito spruzzatore ad ugelli e di qui al terreno. Un'ulterlore caratteristica fondamentale del presente trovato consiste nel fatto che il liquido (acqua) viene riscaldato ad una temperatura di circa 250°C, e spruzzato sul terreno ad una pressione di circa 50 atm., condizioni ritenute ottimali per l'efficacia dell'applicazione.

Un'ulteriore caratteristica fondamentale del presente trovato consi-

ste nel fatto che lo scambiatore di calore al quale è inviato il liquido da riscaldare è collegato sia con il motore che con il tubo di scarico, allo scopo di utilizzare quale fonte di calore sia il calore sviluppato dalla combustione del gasolio che il calore posseduto dai gas di scarico.

Il trovato verrà ora dettagliatamente descritto con particolare riferimento al disegno allegato, fornito a titolo d'esempio non limitativo, in
cui la figura allegata illustra uno schema dei vari organi costituenti l'apparecchiatura.

Come appare evidente dalla figura, l'apparecchiatura in oggetto è sostanzialmente costituita da un serbatolo 1 in cui è contenuta l'acqua da vaporizzare al quale sono collegati un alternatore 3 e una pompa 5, posti coassiali e dotati di apposito attacco cardanico 7 per essere collegati all'albero motore della motrice agricola.

La pompa 5 invia dell'acqua, contenuta nel serbatolo 1, ad uno scambiatore di calore 9 e di qui ad un dispositivo di recupero di calore dai gas di scarico 11.

PIER GIUSTPPE MAESOBRIO (IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

Lo scambiatore di calore 9 è collegato con il motore della motrice agricola e con il tubo di scappamento della stessa per utilizzare quale fonte di calore sia il calore sviluppato dalla combustione del gasolio che il calore proveniente dal gas di scarico.

Successivamente il liquido, ormai abbastanza riscaldato, viene inviato ad un vaporizzatore 13 a resistenze 15 dotato di valvola termostatica 17; le resistenze 15 di detto vaporizzatore 13 essendo alimentate elettricamente dalla corrente generata dall'alternatore 3.

Dal vaporizztore 13, dove l'acqua viene portata allo stato di vapore


e sotto pressione, nell'esempio citato a circa 250° e a 50 atm., detto vapore viene inviato agli spruzzatori 19 da dove viene erogato all'esterno sul terreno nei punti voluti.

Da rilevare che, dato l'elevato potere calorifico del gasolio, l'apparecchiatura in oggetto ha un notevole rendimento termico, cosa che ne rende economico e vantaggioso l'impiego.

#### RIVENDICAZIONI

- 1. Apparecchiatura per diserbare il terreno usando vapore, applicabile a motrici agricole, caratterizzata dal fatto che detta apparecchia tura è sostanzialmente costituita da un serbatolo in cui è contenuta l'acqua da vaporizzare al quale sono collegati un alternatore e una pompa, entrambi collegati col giunto cardanico della motrice agricola, la pompa inviando l'acqua da vaporizzare ad uno scambiatore di calore e successivamente ad un dispositivo di recupero di calore dai gas di scarico della motrice, di qui il liquido viene inviato ad un vaporizzatore a resistenze, dotato di valvola termostatica, alimentato elettricalente dalla corrente prodotta dall'alternatore sovracitato; il vapore prodotto da detto vaporizzatore, alle condizioni volute, essendo inviato ad apposito spruzzatore ad ugelli e di qui al terreno.
- 2. Apparecchiatura per diserbare il terreno secondo la rivendicazio ne 1 caratterizzata dal fatto che lo scambiatore di calore al quale è inviato il liquido da riscaldare è collegato sia con il motore che con il tubo di scarico, allo scopo di utilizzare quale fonte di calore sia il calore sviluppato dalla combustione del gasolio che il calore posseduto dai gas di scarico.

3. Apparecchiatura per diserbare il terreno secondo le rivendicazioni
precedenti precedenti, caratterizzata dal fatto che il liquido (acqua)
viene riscaldato ad una temperatura di circa 250°C, e spruzzato sul terre-
no ad una pressione di circa 50 atm., condizioni ritenute ottimanali per
l'efficacia dell'applicazione.
Il tutto secondo quanto descritto ed illustrato e per gli scopi specifi-
cati.
PIER GIUSEPPE MASSOBRIO  (IN PROPRIO E PER GI/ALTRI)  (IN PROPRIO E PER GI/ALTRI)
Λ
 (5.1M. e) de





### DESIGNATION OF INVENTOR

Con riferimento alla Domanda di Brevetto In respect of the patent application 67368/A86

per invenzione industriale depositata in data 6 maggio 1986 for industrial invention filed on

Nr.

Dal Titolo:

title of application

"Apparecchiatura applicabile a motrici agricole per il diserbo del terreno usando il vapore"

II (La) Richledente
The Applicant

CIMAN s.a.s. di G. Ciman & C. ZAI 70/E, Via A. Volta No. l 37047 San Bonifacio - Verona

Designa quale (i) inventore (i) (°) designates as inventor (s)

Gelindo CIMAN, di nazionalità italiana, residente in ZAI 70/E, Via A. Volta No. 1, 37047 - San Bonifacio - VERONA

II Date 24.04.86

II (La) Richiedente The Applicant

CIMAN B. a. g. di G. Ciman & C.

(\*) full name and address of Inventor (s)

PIER GLUSEPPE MASSOBRIO (IN PROPRIO E PER GLI ATTRI)